Patient/in

Patienten-Etikett hier einkleben oder maschinell beschriften, falls nicht vorhanden bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße / Nr.

PLZ

Ort

Aufnahme-Nr.

☐ männlich ☐ weiblich

Labor Mönchengladbach
MVZ Dr. Stein + Kollegen

Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie, Virologie, Transfusionsmedizin, Pathologie SE & Co. eGbR

Tomphecke 45, 41169 Mönchengladbach
Fon 0 21 61 / 81 94 0, Fax 0 21 61 / 81 94 50
www.labor-stein.de

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13179-01-00

MIKROBIOLOGIE

Beleg-ID

000140010138

Einsender

☐ **Privat** ☐ prä/-poststationär

Station

Kostenstelle

Datum

Unterschrift Arzt/in

Für ambulante Patienten bitte Überweisungsschein hinzufügen!

Diagnose / Fragestellung / Medikation / Hinweise:

Abnahmedatum

Abnahmezeit

Auftragsnummer Vorbefund

UNTERSUCHUNGSMATERIAL

BLUTKULTUR

- ☐ BK aerob / anaerob peripher
- ☐ BK aerob / anaerob zentral
- ☐ BK Pädiatrie
- ☐ V. a. Endokarditis

Entnahmezeit

Entnahmedatum

KATHETER / DRAINAGE

- ☐ Peripherer Katheter
- ☐ Zentraler Katheter (ZVK)
- ☐ Arterieller Katheter
- ☐ Shaldon-Katheter
- ☐ Sonstige Katheter:
- ☐ Port
- ☐ Kathetereintrittsstelle (Abstrich)
- ☐ Drainagensekret*
- ☐ Drainagenspitze*

* Lok.:

ZNS-INFEKTION

- ☐ Liquor
- ☐ Liquor Shunt/Ableitung
- ☐ Liquor in BK - Flasche
- ☐ Sonstiges Material:

RESPIRATORISCHE-INFEKTION

- ☐ Sputum
- ☐ Trachealsekret
- ☐ Bronchialsekret
- ☐ Bronchial-Lavage (BAL)
- ☐ Pleurapunktat
- ☐ Nasopharyngealer Abstrich
- ☐ Rachenspülwasser
- ☐ Sonstiges Material:

INTERSTITIELLE LUNGENERKRANKUNG

- ☐ Leuko-/Lymphozytendiff.(CD4/CD8) aus BAL recovery (ml)
- ☐ Sonstiges:

TBC / MYKOBAKTERIEN

Bei Lungeninfektion und gleichzeitigem V. a. andere bakt. Erreger bitte 2 Röhrchen einschicken. Materialankreuzung immer im nebenstehenden Feld (Respiratorische Infektionen)

- ☐ Magensaft
- ☐ Morgenurin
- ☐ Punktat*
- ☐ Biopsie*

* Lok.:

- ☐ Stuhl
- ☐ Heparin-/Citratblut
- ☐ Liquor

GELENK- / KNOCHEN-INFEKTION

- ☐ V.a. periprothet. Gelenkinfektion *
- ☐ V.a. Spondylodiszitis*

* erfordert längere Bebrütungszeit

- ☐ explantierte Prothese
- ☐ Gelenkabstrich**
- ☐ Gelenkpunktat**
- ☐ Knochenabstrich**
- ☐ Gewebe/Knochen**

* * Lok.:

- ☐ Knochenbank (Sterilitätsprüfung)

GASTROINTESTINAL-INFEKTION

- ☐ Magensaft
- ☐ Duodenalsaft
- ☐ Galle
- ☐ Pankreassekret
- ☐ Biopsie*

* Lok.:

- ☐ Stuhl
- ☐ Anal- / Rektalabstrich
- ☐ Analklebestreifen (Oxyuren)
- ☐ Sonstiges Material:

UROGENITAL-INFEKTION

- ☐ Nierenbeckenpunktat
- ☐ Blasenpunktionsurin
- ☐ Mittelstrahlurin
- ☐ Einmalkatheterurin
- ☐ Dauerkatheterurin
- ☐ Urin-Tauchkultur (Uricult)
- ☐ Harnröhrenabstrich
- ☐ Vaginalabstrich
- ☐ Cervixabstrich
- ☐ Douglasabstrich
- ☐ Sonstiges Material:

ABSTRICH / PUNKTAT

- ☐ Hautabstrich oberfl.*
- ☐ Wundabstrich tief*
- ☐ Abstrich intraoperativ*

* Lok.:

- ☐ Dekubitusabstrich
- ☐ Aszites
- ☐ Abszessmaterial*
- ☐ Punktat nativ*
- ☐ Punktat in BK - Flasche*

* Lok.:

AUGEN- / HNO-INFEKTION

- ☐ Bindehautabstrich
- ☐ Hornhautabradat
- ☐ Sonstiges Material:
- ☐ HNO-Abszess
- ☐ Gehörgangsabstrich
- ☐ Nasenabstrich
- ☐ Nasennebenhöhlenabstrich / Nasennebenhöhlensekret
- ☐ Rachen- / Tonsillenabstrich
- ☐ Zungenabstrich

ANFORDERUNG

ALLGEMEINE ERREGER

- ☐ Bakt. Erreger u. Resistogramm
- ☐ Hefen (z. B. Candida spp.)

SPEZIELLE ERREGER / UNTERSUCHUNGEN

- ☐ Mykobakterien mikrosk./Kultur
- ☐ M. tuberculosis-Komplex PCR
- ☐ CMV-DNA PCR
- ☐ VZV-DNA PCR
- ☐ EBV-DNA PCR
- ☐ HSV Typ 1-DNA PCR
- ☐ HSV Typ 2-DNA PCR
- ☐ V. a. Brucellen
- ☐ Eubakterielle PCR*

*Nur nach vorheriger Absprache mit Mikrobiologen möglich!

ATEMWEGE

- ☐ Fadenpilze (z. B. Aspergillus spp.)
- ☐ Legionellen Kultur
- ☐ Legionellen-Ag im Urin
- ☐ Pneumokokken-Ag im Urin
- ☐ Chlamydophila pneumoniae
- ☐ Mycoplasma pneumoniae
- ☐ Pneumocystis jiroveci
- ☐ Bordetella pertussis PCR
- ☐ Influenza A/B PCR
- ☐ RSV
- ☐ Anaerobier (V.a. Aspiration)
- ☐ Aktinomyzeten
- ☐ Nocardien
- ☐ Sonstige Erreger:

GASTROINTESTINALTRAKT

- ☐ Nosokomiale Diarrhoe
  Clostridium difficile, Noroviren
- ☐ Ambulante Diarrhoe
  Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinien
- ☐ Diarrhoe bei Immunsuppression
  Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinien, Noroviren, Clostridium difficile, Cryptosporidien / Kokzidien
- ☐ Diarrhoe bei Kindern
  Adeno-, Rota-, Astroviren, EHEC, EPEC
- ☐ Campylobacter
- ☐ Clostridium difficile
- ☐ EHEC
- ☐ EPEC
- ☐ Salmonellen / Shigellen
- ☐ Yersinien
- ☐ Helicobacter pylori-Ag (Stuhl)
- ☐ Helicobacter pylori Kultur
- ☐ Adenoviren
- ☐ Noroviren
- ☐ Rotaviren
- ☐ Cryptosporidien
- ☐ Entamoeba histolytica
- ☐ Giardia lamblia
- ☐ Würmer / Wurmeier
- ☐ Sonstige Erreger:

UROGENITALTRAKT

- ☐ Mykoplasma / Ureaplasma Kultur
- ☐ Mykoplasma / Ureaplasma PCR
- ☐ Gonokokken Kultur
- ☐ Gonokokken PCR
- ☐ Chlamydia trachomatis PCR
- ☐ HSV Typ 1-DNA PCR
- ☐ HSV Typ 2-DNA PCR
- ☐ Sonstige Erreger:

SCREENING

*Abstrich mit Lokalisationsangabe kennzeichnen!

- ☐ MRSA* Kultur
- ☐ **MRSA* PCR - Schnelltest aus Nativmaterial (Abstrichröhrchen OHNE Transportmedium verwenden!) Nicht als Folgeuntersuchung geeignet!**
- ☐ ESBL-bildende
- ☐ VRE (Vancomycin resistente Enterokokken)
- ☐ MRGN
- ☐ B-Streptokokken

* Lok.:

MIK2016
Powered by Mediaform.de